

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Отырар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Отрарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.06.X.KZ93VWF00085687

Дата: 10.01.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Бибі-Ажар» бобекжай-балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.01.2023 10:45:22 № KZ87RYS00335007

отініні, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініні) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад "Бибі-Ажар", Отырар ауданы, Отырар ауыл округі, Арыс елді мекені Парасат көшесі №1 ғимарат

Нұруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

бала тәрбиесі

сапа, қауіпсіздік, орта, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) жсоқ

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) отініні, зерттеу хаттамалары

6. Онімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) жсоқ

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) жсоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, онімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)



объекта әкспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Бибі-ажар» бөбекжай-балабақша жайы Отырар ауданы, Отырар ауыл округі, Арыс елді мекені Парасат көнесі №1 ғимаратта орналасқан. Балабақша жайы жеке ғимаратта орналасқан. Объект аумағы толық қоршалған. Балабақша жайында сыртқы жарықтандыру көзделген. Кіру жолдары қатты жабынмен жабылған. Жапқыштары бар қоқыс алаңдарымен қамтылған, қоқыс қалдықтарын тастайтын контейнермен жабдықталған. Қоқыс қалдықтарын шығаруға келісім шарт түзілген. Балабақша аумағында балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген. Құм алаңшалармен қамтылған. Балабақша аумағында Әрбір топтық алаңда күн мен жауын шашынан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқа 2 тонқа көзделген. Балабақша жайында құрылыс ауданы-224,3 м2 топта кіре беріс-20,7 м2, меңгеруші бөлмесі-28,5 м2, Кіші топтың жатын бөлмесі-22,1 м2, жатын бөлмесі-16,4 м2 ойын бөлмесі-27,1 м2, жатын бөлме-13,5 м2, дәретхана жайы -20,0 м2 Екінші топтың жатын бөлмесі-28,7 м2 ойын бөлмесі-53,9 м2 Дәретхана жайы- 15,8 м2 Ас бөлмесі-19,2 м2, қойма жайы-14,1 м2, дәліз-11,5 м2, кір жуатын бөлме-7,2 м2 Балабақша жайының құрылысы қабырғасы-железобетон.Ішкі бөлмелері-эмульсиямен сырланған. Кіре берісте топтағы 50 баланың киім шешетін шкафтары мен столдар қойылған. Әр жатын бөлмелерге буфет орналасқан. Балабақшада 50 бала тәрбиеленуде. Дәретхана жайында қабырғасы, едені кафелденген, 2 унитаз, 1 раковина қондырғылармен жабдықталған. Балаларға арналған түбектер таңбаланған ұяшықтарда орналасқан. Балаларға арналып сатып алынған өнімдердің қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыстары бар, таңбаланған. Су жүйесі-орталықтандырылған. Асхана жайында қабырғасы-сулы эмульсиямен сырланған, едендері кафелденген, беті тегіс. Ас бөлмесінде 1 электрлі, 1 газ плита орналасқан. Ыдыс жууға ішке су кіргізілген, ыдыс жууға арналған ұяшық қойылған. Тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түн қоймалармен қамтылған. Тез бұзылатын тағамдарды сақтайтын 2 тоңазытқыш бар. Ішкі өнімдерді сақтауға сыртқы ауладағы қойма қарастырылған. Үй жайларды әрлеу үшін олардың санасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдары пайдаланылған. Жылыту жүйесінің радиаторлары төрмен жабылған. Көріздеу жүйесі-жергілікті септик. Жылу жүйесі-автономды түрде жылытылады. Жарықтығы-табиғи және электрлі түрде. Бір үй жайда бір үлгідегі шамдармен қамтылған. Шамдарда плафондармен қамтылған. Желдетілуі-табиғи түрде, есік әйнек арқылы желдетіледі. Ас блогында жылу және ылғал болу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту патыр көзделген. Терезе көздеріне москит торлармен жабдықталған. Терезелерге күннен сақтайтын жалюздер қойылған. Барлық бөлмелерде термометрмен жабдықталған. Барлық топтарға жихаздармен жабдықталған. Балабақшада жатын бөлмелерін жеке стационарлық кереуестермен жабдықталған. Бір жатын орынға 3 төсек орын жабдықтарымен қамтылған. Әрбір топта ыстық сумен қамту аристон қондырғысы арқылы жылытылады. Ауыз су режимі ұйымдастырылған. Тазалау құралдарын сақтауға арналған арнайы жаймен қамтылған. Объектіде дератизациялау, дезинсекциялау шаралары жүргізілмеген, келісім шарт түзілген. №14 19.12.2022ж ТО Дезинфекция орталығымен келісім шарт түзілген. Ондірістік бақылау ұйымдастырылған. №1801 19.12.2022 жылы ШЖҚ РМК ТО филиалы Отырар аудандық бөлімшесімен келісім шарт түзілген. Балабақшада 17 персонал жұмыс істейді. Медициналық дәрігерлік байқаудан толық өткен

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигвер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көпірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Орталықтандырылған су жүйесі №116 21.12.2022ж, ЭМО хаттамасы №12 19.12.2022ж, жарықтн өлшеу хаттамасы №329 -332 19.12.2022ж, Мерерологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №483-486 19.12.2022ж, суды микробиологиялық хаттамасы №293 20.12.2022ж

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ	жоқ	жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Бибі-ажар» бөбекжай-балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 09 шілдедегі № 59 бұйрығының қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы бойынша 50 балаға сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 09 шілдедегі № 59 бұйрығының қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы бойынша сәйкес келуі қадағаланып,

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Отырар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Отырар ауданы, көшесі Әлия Молдағұлова, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Отрарское районное Управление санитарно-



эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Отрарский район, улица Алия Молдагулова, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Рыскулов Ерлан Амангелдиевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

